## Turflijst reptielen en amfibieën

| Soort | Aantal |
|---|---|
| Pad | |
| Kikker | |
| Groene kikker | |
| Bruine kikker | |
| Salamander | |
| Vuursalamander | |
| Hagedis | |
| Hazelworm | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Reptielen en amfibieën lijken een beetje op elkaar. Een salamander lijkt veel op een hagedis, toch is de een amfibie en de ander reptiel. Waar herken je nu een amfibie aan? Amfibieën hebben een dunne, niet met schubben bedekte huid die vele klieren bevat om de huid vochtig te houden. Zij moeten regelmatig terug naar het water of een vochtrijke omgeving. Amfibieën leggen hun eitjes in het water. Uit deze zachte eitjes komen larven tevoorschijn (denk aan kikkervisjes) die later een gedaantewisseling doormaken tot het volwassen dier.

Reptielen zijn geheel anders, zij bezitten een 'verhoornde' huid ('schubben') die weinig of geen vocht doorlaat. Ze leggen kalkachtige eieren die niet in het water hoeven te worden gelegd. Het zijn echte landbewoners. De jongen zien er meteen uit als hun ouders en ondergaan geen gedaantewisseling zoals amfibieën.